

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Омской области**

10 Лет Октября, ул., д.98, г. Омск, 644001
тел.: 8 (3812) 32-60-32; Факс: 8(3812) 32-60-30, E-mail: rpn@55.rosпотребнадзор.ru ; <http://55.rosпотребнадзор.ru>
ОКПО 76326543, ОГРН 1055504019768, ИНН/КПП 5503088113/550401001

**Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

№ 1423

“ 24 ” января 2022 г.

644505, Омская область, Омский район, п. Горячий Ключ, ул. 60 лет СССР, д. 10

(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом-экспертом отдела по надзору за условиями воспитания и обучения и питанием населения

(должность лица, составившего предписание)

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области Чернышовой Н.П.

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия плановой выездной проверки на основании решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия от «28» декабря 2021 г. № 1423

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

в отношении

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад "Горячключевской" Омского муниципального района Омской области ИНН 5528014547 ОГРН 1025501867236

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения

1. Федерального закона РФ от 30.03.1999г. № 52 – ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст. 11, ч.1 ст. 17, ч.1 ст. 28, ч. 1 ст. 29, ч.3 ст. 39.
2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020: п.п. 2.4.6.2, 2.4.3, 2.4.8, 2.4.11, 2.4.13, 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3, 2.7.4, 2.8.1, 2.8.5, 2.11.2, 2.11.4, 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.5, 3.1.7.
3. СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2: п. 144 раздела V
4. СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №4) глава VIII п.823.

– на территории дошкольного учреждения не оборудована физкультурно-оздоровительная площадка;

– превышена предельная списочная наполняемость исходя из площади игровых во всех группах не менее 2,5кв.м на 1 ребенка до 3 лет, не менее 2 кв.м. н 1 ребенка 3-7 лет: группа «Звездочки» – 1-я младшая группа - списочный состав 26 детей, расчетная вместимость – 19 (48,2 кв.м); группа «Радуга» 2-я младшая группа - списочный состав 28 детей, расчетная вместимость – 24 (48,8 кв.м); группа «Смешарики» – средняя группа №1 - списочный состав 29 детей, расчетная вместимость – 23 (47,7 кв.м); группа «Солнышко» - средняя группа №2 – списочный состав 25 детей, расчетная

вместимость – 23 (47,6 кв.м); группа «Почемучки» – старшая группа - списочный со-став 36 детей, расчетная вместимость – 24 (48 кв.м); группа «Пчелки» – подготовительная группа - списочный состав 38 детей, расчетная вместимость – 24 (49,4 кв.м);

- в приемных групп количество установленных индивидуальных шкафчиков не соответствует списочному числу детей в группах «Почемучки» списочное число детей – 36, установлено 30 шкафчиков, «Смешарики» списочное число детей - 29, установлено 27 шкафчиков, «Звездочки» списочное число детей - 26, установлено 23 шкафчика, «Пчелки» списочное число детей – 38, установлено 29 шкафчиков;

– в группе «Почемучки» в спальней дефекты покраски пола, в туалетной дефекты отделки стен у входа в зону санузлов - трещина; в группе «Звездочки» в спальней дефекты покраски пола; в группе «Пчелки» в спальней дефекты покраски пола, в туалетной на потолке дефекты побелки в виде трещин, следы протекания (разводы); в группе «Солнышко» в спальней и буфетной дефекты отделки стен и потолка, в туалетной дефекты отделки потолка – трещины, отслоения покраски и побелки; в физкультурно-музыкальном зале дефекты покраски пола;

- на лестничном марше у группы «Солнышко» дефекты отделки потолка и стен – на потолке сле-ды протекания, трещины покраски стен;

- в туалетных старшей и подготовительной групп унитазы не оборудованы кабинами;

– в игровых групп (1-я младшая, 2-я младшая, средняя №1, старшая, подготовительная) мебель подобрана без учета их роста и возраста – протокол замеров мебели № 07 ГД/ГП от 11.01.2022г.;

- в спальнях групп «Почемучки», «Пчелки» установлены выкатные трехуровневые кровати без возможности самостоятельного захода;

- не обеспечено наличие не менее 2 комплектов наматрасников на 1 ребенка исходя из списочного состава; полотенец (для рук и ног, банных);

- в буфетных групп «Смешарики», «Звездочки», «Пчелки» двухсекционная моечная ванна имеет дефекты поверхности в виде сколов эмали; в буфетной группы «Смешарики» кран имеет дефекты; в группе «Пчелки» сушики для столовой посуды с дефектами поверхности (эмаль стерлась); в буфетной группы «Солнышко» смеситель без гибкого шланга с душевой насадкой для ополаскивания;

– отсутствуют теновые устройства на окнах в игровой группы «Звездочки»;

- в группе «Солнышко» в игровой используются светильники с люминисцентными лампами и светодиодными;

- не соблюдаются уровни искусственной освещенности в игровых групп, что подтверждается протоколом испытаний параметров искусственной освещенности ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области» от 18.01.2022г. № 45/ФФ;

- не проведено обследование технического состояния вентиляционной системы с инструментальными замерами объемов вытяжки воздуха;

- на пищеблоке не установлено необходимое технологическое и производственное оборудование – в варочном зале отсутствует раковина для обработки готовой продукции (промывание круп пе-ред варкой, мытье фруктов), стол для приготовления салатов, овощерезка;

- для приготовления блюд не предусмотрена посуда из нержавеющей стали – используются алю-миниевые баки, тазы, сотейники.

Допущены в детский сад дети, направленные на консультацию в противотуберкулезный диспан-сер, родители которых не предоставили в течение 1 месяца заключение фтизиатра об отсутствии заболевания туберкулезом.

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона РФ от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», ст. 34 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», с целью устранения выявленных нарушений
предписываю:

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад «Горячеключевской» Омского муниципального района Омской области, 644505, Омская область, Омский район, п. Горячий Ключ, ул. 60 лет СССР, д. 10

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

№ п/п	Требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований со ссылкой на нормативно- правовой акт	Срок исполнения
1	Оборудовать на территории дошкольного учреждения физкультурно-оздоровительную площадку (п. 3.1.2 СП 2.4.3648-20)	02.02.2023г.
2	Соблюдать предельную списочная наполняемость исходя из расчета площади не менее 2,5 кв.м. на 1 ребенка до 3-х лет и не менее 2,5 кв.м. на 1 ребенка с 3-7 лет (п. 3.1.1 СП 2.4.3648-20)	02.02.2023г.
3	Выполнить отделку – в группе «Почемучки» в спальней - пол, в туалетной стена; в группе «Звездочки» в спальней - пол; в группе «Пчелки» в спальней - пол, в туалетной - потолок; в группе «Солнышко» в спальней и буфетной - стены и потолок, в туалетной - потолок; в физкультурно-музыкальном зале - пол; - на лестничном марше у группы «Солнышко» потолок и стены (п. 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3, 2.11.2 СП 2.4.3648-20)	02.02.2023г.
4	Установить в приемных групп индивидуальные шкафчики в соответствии со списочным числом детей в группах (п. 3.1.3 СП 2.4.3648-20)	02.02.2023г.
5	Обеспечить самостоятельный заход на трансформируемые трехуровневые кровати в спальнях групп «почемучки», «Пчелки» (п. 2.4.8 СП 2.4.3648-20)	02.02.2023г.
6	Установить в игровых (за исключением средней группы №2) групп мебель с учетом роста и возраста детей (п.п. 2.4.3, 3.1.5 СП 2.4.3648-20)	02.02.2023г.
7	Обеспечить наличие не менее двух комплектов на матрасников, полотенце (для рук и ног, банного) на 1 ребенка (п. 2.4.8 СП 2.4.3648-20)	02.02.2023г.
8	Обеспечить наличие теневого устройств на окнах в игровой группы «Звездочки» (п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20)	02.02.2023г.
9	Обеспечить использование одного типа ламп в группе «Солнышко» в игровой (п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20)	02.02.2023г.
10	Обеспечить соблюдение уровней искусственной освещенности в игровых групп (п. 2.8.1 СП 2.4.3648-20)	02.02.2023г.
11	Оборудовать унитазы кабинками в туалетных старшей и подготовительной групп (п.п. 2.4.11, 3.1.7 СП 2.4.3648-20)	02.02.2023г.
12	Установить в буфетных групп «Смешарики», «Звездочки», «Пчелки» моечные ванны с ровной поверхностью; в буфетной группы «Смешарики» заменить смеситель; в группе «Пчелки» установить сушилки для столовой посуды с ровной поверхностью, в буфетной группы «Солнышко» обеспечить условия для ополаскивания посуды – установить гибкий шланг с душевой насадкой для ополаскивания (п.п. 2.4.6.2, 2.11.4 СП 2.4.3648-20)	02.02.2023г.

13	Провести обследование технического состояния вентиляционной системы с инструментальными замерами объемов вытяжки воздуха (п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20)	02.02.2023г.
14	Установить на пищеблоке необходимое технологическое и производственное оборудование овощерезательную машину или универсальный привод для обработки овощей, раковину для обработки готовой продукции (промывание круп перед варкой, фруктов), стол для приготовления салатов - для приготовления блюд использовать посуду из нержавеющей стали (п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20)	02.02.2023г.
15	Не допускать в детский сад детей, направленных на консультацию в медицинскую противотуберкулезную организацию, родители или законные представители которых не предоставили в течение 1 месяца с момента постановки пробы Манту заключение фтизиатра об отсутствии заболевания туберкулезом. Основание: СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» (утверждены Постановлением главного санитарного врача РФ от 28.01.2021г. № 4). глава VIII п.823	02.02.2023г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательств, срок устранения нарушений)

Информацию об исполнении пунктов предписания необходимо сообщить в письменной форме в адрес Управления Роспотребнадзора по Омской области (rpn@55.rospotrebnadzor.ru или адресу 644001, г. Омск, ул. 10 лет Октября 98) в течение 3 (трех) дней с даты истечения срока исполнения предписания.

Дополнительно разъясняем, что на основании ч.1 ст.95 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» по истечении срока исполнения контролируемым лицом решения, принятого в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 90 указанного Федерального закона, либо представлении контролируемым лицом до истечения указанного срока документов и сведений, представление которых установлено указанным решением, либо в случае получения информации в рамках наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности) контрольный (надзорный) орган оценивает исполнение решения на основании представленных документов и сведений, полученной информации. Если указанные документы и сведения, полученной в рамках наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности), невозможно сделать вывод об исполнении решения, контрольный (надзорный) орган оценивает исполнение указанного решения путем проведения одного из контрольных (надзорных) мероприятий, предусмотренных пунктами 1 - 6 части 2 статьи 56 №248-ФЗ. В случае проведения оценки исполнения решения, принятого по итогам выездной проверки, допускается проведение выездной проверки.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на юридическое лицо МБДОУ «Детский сад «Горячключевской»

(должность лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемым юридическим лицом и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Омской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт
отдела по надзору
за условиями воспитания
и обучения и питанием населения



(подпись)

Н.П. Чернышова
(инициалы и фамилия)

Главный специалист-эксперт
отдела по надзору на транспорте
и санитарной охране территории


(подпись)

И.Ю. Кротова
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлена « 24 » 01 2022 г.  И.А. Любимова
(подпись) (инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:
